



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 07 г. Партизанск, ул. Октябрьская, 5-б « 31 » марта 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Адамук Любовь Григорьевной, заместителем начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Моряк Рыболов»  
Ольгинского района, расположенного по адресу:

Приморский край, Ольгинский район, п. Моряк рыболов, ул. Школьная, 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

На территории отсутствуют дорожки с бетонированным (твердым) покрытием для прохода из зданий начальной школы, основной школы в помещения спортивного зала, для прохода в надворный туалет, не оборудована бетонированная (асфальтированная) площадка между зданиями основной и начальной школы для проведения общешкольных мероприятий, что способствует загрязнению обуви учащихся при прохождении по территории с грунтовым покрытием, способствует условиям распространения инфекционных и паразитарных заболеваний при несоблюдении правил личной гигиены, что является нарушением п. 5 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.2.4, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Отсутствует бетонированная площадка для временного хранения твердых коммунальных отходов в мусоросборнике, что является нарушением п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Не оборудована спортивная площадка в соответствии требований программы «физическая культура» (отсутствует беговая дорожка, разрушена прыжковая яма, разрушена хоккейная коробка, отсутствуют турники, не оборудована зона отдыха для детей (качели, беседки), что не обеспечивает условия для организации проведения оздоровительных, спортивных мероприятий на открытом воздухе, что является нарушением п.2.2.2, п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние спортивного зала – окна не открываются для проветривания, заклеены полиэтиленовой пленкой, окна ветхие; внутренняя

отделка потолка спортивного зала выполненного из деревянных конструкций, в трещинах, местами отсутствует, что является нарушением п. 2.7.2, п. 2.5.1, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Отсутствуют условия для обработки спортивного инвентаря, нет помещения с подводом труб водоснабжения, водоотведения, с наличием санитарно-технического оборудования для мытья рук персонала, для обработки спортивного инвентаря, для обработки уборочного инвентаря, что является нарушением п. 2.4.12, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Спортивный инвентарь в загрязненном состоянии, отсутствует мыльно-содовый раствор для обработки спортивного инвентаря, матов, что является нарушением п. 2.9.5, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены:

- в туалете для мальчиков в здании начальной школы нет туалетной бумаги,

- отсутствуют держатели туалетной бумаги в туалетах для мальчиков и девочек в здании начальной школы,

- отсутствует держатель одноразовых полотенец для вытирания рук в обеденном зале для умывальников, в горячем цехе пищеблока для раковины мытья рук персонала, что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Примерным меню предусмотрена организация питания только завтраков, организация питания обедов не предусмотрено, отсутствует меню дополнительного питания, что является нарушением п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Набор помещений, оборудования пищеблока не обеспечивает условия работы по приготовлению горячих блюд из полуфабрикатов, в состав пищеблока входят помещения: горячий цех, моечная кухонной и столовой посуды, обеденный зал. Для работы на полуфабрикатах отсутствуют помещения загрузочного цеха, помещения для доготовки полуфабрикатов, холодный цех, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, отсутствуют условия для длительного хранения овощей при отсутствии условий своевременной доставки продукции поставщиками, что является нарушением п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Неудовлетворительная обеспеченность производственным технологическим оборудованием пищеблока (отсутствует картофелеочистительная, овощерезательная, протирачная машина, отсутствует посудомоечная машина для обеспечения качественного мытья, дезинфекции и сушки столовой посуды и столовых приборов, отсутствует мармитная линия на раздаче, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»;

Нарушение условий хранения сыра, картофеля:

- сыр «Граф Монте-Кристо» со вкусом топленого молока, дата выработки 24.09.2022г хранился при температуре минус 18 Гр С при требовании изготовителя хранить от -4 до +4 ГрС;

-картофель хранился при температуре + 20ГрС, при требовании изготовителя, указанного на маркировке продукции – хранить при температуре от + 3 до + 5 ГрС, что является нарушением требований технического регламента ст. 10 п.3 пп.4, пп.7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Отсутствует система вентиляции с механическим побуждением над электроплитой, моечными ваннами, что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Нарушение условий хранения суточных проб- суточные пробы хранились при температуре + 12 Гр С, при требовании от +2 до +6 С<sup>0</sup>, что является нарушением п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-



20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Не обеспечивается контроль за своевременностью прохождения гигиенической аттестации, выполнении прививок от инфекционных заболеваний: не обеспечивается своевременность прохождения гигиенической аттестации у преподавателей - в медицинских книжках дата гигиенической аттестации 26-28 мая 2020г; отсутствуют сведения о выполненных прививках от инфекционных заболеваний у учителя физкультуры Домов К.К. (нет сведений о выполнении прививок от кори, гепатита «В»), что является нарушением п. 1.5, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Не организован производственный контроль факторов среды обитания на пищеблоке согласно программы ХАССП с применением лабораторных методов исследования, что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

и являются нарушениями ст.17, 24, 28 Федерального Закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного, руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», с целью устранения выявленных нарушений в срок до « 01 » сентября 2023 г. предписываю:**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Принять меры в пределах установленной компетенции:

1. По оборудованию твердым (бетонированным или асфальтированным) покрытием пешеходные дорожки для прохода из зданий начальной, основной школы в помещения спортивного зала, надворный туалет,
2. По оборудованию твердым покрытием площадки между зданиями основной и начальной школы для проведения общешкольных мероприятий,
3. По оборудованию бетонированной площадки для временного хранения твердых коммунальных отходов в мусоросборнике,
4. По оборудованию зоны отдыха для детей (качели, беседки) для организации оздоровительных мероприятий на открытом воздухе в период работы оздоровительного лагеря,
5. По ремонту спортивного зала с заменой оконных рам, заменой внутренней отделки потолочного перекрытия, с подводом системы труб водоснабжения и водоотведения, с оборудованием санитарно-технического оборудования для мытья рук, для обработки спортивного, уборочного инвентаря,
6. По обеспечению соответствия пищеблока общеобразовательного учреждения по наличию набора помещений, технологического оборудования требованиям санитарных правил для работы на полуфабрикатах (наличие помещений загрузочного цеха, для доготовки полуфабрикатов, холодного цеха, кладовых и складских помещений с холодильным оборудованием, приобретение технологического оборудования - картофелеочистительной, овощерезательной, протирочной, посудомоечной машин, мармитной линии,
7. По оборудованию системы вентиляции с механическим побуждением над электроплитой, моечными ваннами пищеблока,
8. По оборудованию спортивной площадки в соответствии с требованиями программы «физическая культура» (наличие беговой дорожки, восстановление прыжковой ямы, восстановление хоккейной коробки, наличие турников в соответствии с возрастными особенностями учащихся,
9. Обеспечить ежедневную обработку спортивного инвентаря, матов мыльно-содовым раствором,

10. Обеспечить наличие условий для соблюдения правил личной гигиены учащихся и сотрудников общеобразовательного учреждения: наличие туалетной бумаги в туалете для мальчиков в здании начальной школы; наличие держателей туалетной бумаги в туалетах для мальчиков и девочек в здании начальной школы, наличие держателей одноразовых полотенец для вытирания рук в обеденном зале для умывальников мытья рук и для раковины мытья рук персонала в горячем цехе пищеблока,
11. Произвести корректировку примерного меню предусматривающего двухразовое горячее питание (завтрак и обед),
12. Произвести разработку и утверждение меню дополнительного питания учащихся,
13. Обеспечить условия хранения сыра, картофеля на пищеблоке в соответствии требований изготовителя указанных на маркировочных ярлыках упаковки,
14. Обеспечить условия хранения суточных проб при температуре от +2 до +6 С<sup>0</sup>,
15. Обеспечить контроль за своевременностью прохождения сотрудниками гигиенической аттестации, выполнении прививок от инфекционных заболеваний,
16. Обеспечить производственный контроль факторов среды обитания на пищеблоке согласно программы ХАССП с применением лабораторных методов исследования.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Моряк Рыболов» Ольгинского района Приморского края, расположенного по адресу: Приморский край, Ольгинский район, с. Моряк Рыболов, ул. Школьная, 3**

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске, по адресу: 692864, г. Партизанск, ул. Октябрьская, 5-б, тел. (423)636-34-85, тел/факс (423)636-34-85, E-mail: partizansk@pkgrp.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» сентября 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

За несвоевременное представление сведений, подтверждающих выполнение требований настоящего предписания, граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Заместитель начальника  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г.Партизанске



Адамук Л.Г.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31» марта 2023 г.



Иванькова Н.Н.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: moryak-sh@mail.ru  
692459, Приморский край, Ольгинский район, п. Моряк Рыболов, ул. Школьная, 3.